

Żołądnica, 27.11.2023 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM na zadanie **103/2023**
„Dostawa ciągnika rolniczy 250 KM” (Żołądnica)

I. Zapytujący: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołądnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołądnicy 41, 63-900 Rawicz, tel.655466700, hzz@zolednica.pl, NIP6990010264, KRS0000064220, REGON410184416 - reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego - Prezesa Zarządu i Czesława Fedyka – Wiceprezesa Zarządu

II. Informacje ogólne:

1. Zapytujący nie stosuje przy ogłoszeniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
2. Zapytujący nie udziela informacji na temat przebiegu postępowania i zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn
3. Ogłoszenie będzie emitowane w prasie, na www.zolednica.pl zakładka „ZAPYTANIA I PRZETARGI” oraz na www.kowr.gov.pl/spolki/ogloszenia-spolek

III. Przedmiot zapytania:

1. Ciągnik rolniczy o mocy ok. 250 KM – preferowane modele:
 - a) **DEUTZ FAHR AGROTRON 7250 TTV** – wymagane parametry: zał. 1
 - b) **JOHN DEERE 6R250** – wymagane parametry: zał. 2
2. Miejsce dostawy: Żołądnica 42, 63-900 Rawicz
3. Preferowany termin wykonania zadania: **do 30.04.2024 roku.**

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty:

1. Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia **13.12.2023 r.** do godz. 11.00
2. Oferta musi zawierać:
 - specyfikację przedmiotu oferty
 - cenę netto (PLN) i warunki płatności (przedpłata, odroczenie terminu w dniach, ew. raty)
 - warunki gwarancji (ewent. warunki przedłużenia gwarancji), serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz odległość punktu serwisowego od HZZ „Żołądnica” Sp. z o.o.
 - czas reakcji serwisu i koszt dojazdu serwisu
 - możliwość otrzymania ciągnika zastępczego w razie remontu
3. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach: koperta zewnętrzna winna być adresowana do Zapytującego i posiadać oznaczenie: **„Ciągnik rolniczy o mocy 250 KM (103/2023)”**, a koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę Oferenta i oznaczenie: **„Ciągnik rolniczy o mocy 250 KM (103/2023)”** oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem **13.12.2023 r.** godz. 11”
4. Oferent składający ofertę w formie kopertowej (listownie lub osobiście) jest zobowiązany do przesłania oferty w formie elektronicznej (PDF) na adres [hzz\(at\)zolednica.pl](mailto:hzz(at)zolednica.pl) po terminie składania ofert, jednak nie później niż w 24 h po jego upływie.
5. Dopuszcza się możliwość przesyłania ofert wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej (hzz@zolednica.pl) przed terminem składania ofert – temat: **„103/2023 Ciągnik rolniczy o mocy 250 KM”**
6. Zastrzegamy sobie możliwość przyjmowania ofert po wyznaczonym terminie, jeśli nie wpłynie żadna oferta lub otrzymane oferty nie będą spełniały wymogów.

V. Inne:

1. Informacje na temat szczegółów zapytania uzyskać można w siedzibie Zamawiającego
2. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena przy spełnionych parametrach i warunkach IV.2.
3. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa (projekt na www lub wg wzoru Oferenta) - dla robót lub dostaw o wartości powyżej 500.000,00 zł netto, zapisy umów wchodzą w życie z dniem uzyskania przez Zamawiającego zgody w formie uchwały od organu właścicielskiego (KOWR), a ewentualny brak zgody nie może być podstawą do wysuwania roszczeń wobec Zamawiającego przez wyłonionego w drodze przetargu Wykonawcę
4. Kontakt w sprawie: [hzz\(at\)zolednica.pl](mailto:hzz(at)zolednica.pl)

(-) *Czesław Fedyk / Wiceprezes Zarządu* (-) *Zbigniew Dworecki / Prezes Zarządu*

Załącznik nr 1

Wymagane parametry - Ciągnik rolniczy o mocy 250 KM – 103/2023

I. Specyfikacja preferowana a) Ciągnik rolniczy DEUTZ FAHR AGROTRON 7250 TTV

1. maszyna fabrycznie nowa
2. silnik Deutz TDC 6,1 EURO5 4V Turbo INTERCOOLER z systemem SCR i DPF o mocy homologowanej 175 kW/238 KM max 263 KM z BOOST
3. 2 zbiorniki paliwa 520 l + zbiornik Adblue 32 l
4. podgrzewacz prefiltra paliwa
5. skrzynia biegów bezstopniowa VARIO – AUTO/MAN/PTO – 50 km/h
6. przednia oś amortyzowana z ASM
7. komfortowe hamulce tarczowe „Power Brake”
8. hydraulika, udźwig 11.100 kg – LOAD SENSING 160 l/min
9. 7 rozdzielaczy hydraulicznych:
 - 5 par złączy hydraulicznych z gniazdem powrotnym i regulacją przepływu,
 - 1 sterowanie przedni TUZ
 - 1 para złączy przedni TUZ
 - złącze Power Beyond
10. WOM 540E/1000/1000E
11. kabina MAXI VISION 2 - amortyzowana pneumatycznie, niwelowana z klimatyzacją automatyczną
12. lusterko prawe i lewe sterowane elektrycznie, ogrzewane z oświetleniem LED
13. multifunkcyjny ergonomiczny podłokietnik – iMonitor 3, 12”
14. kamera do monitora
15. siedzenia amortyzowane pneumatycznie Max Comfort Dynamic XL
16. siedzenie boczne, schówek chłodzony
17. szyberdach z żaluzją, żaluzje przód-tył
18. przygotowanie do ISOBUS
19. gniazdo 7-pionowe ISO 11786
20. pneumatyka 2 obwodowa
21. reflektory robocze z przodu i z tyłu 8+4+4 LED
22. zaczep z automatyczną regulacją wysokości SAUERMANN D 38 mm
23. ogumienie: Przód 600/70 R 30, Tył 710/70 R 42 - preferowane Michelin lub tej klasy
24. obciążniki na koła, tył 820 kg
25. przedni TUZ SAUTER z pakietem komfort, udźwig 5480 kg
26. obciążnik 1200 kg
27. przedni WOM
28. ciągnio tylne hydrauliczne
29. zaczep kulowy K80 – regulowany
30. przygotowanie do systemu nawigacji GPS TRIMBLE

II. Dodatkowo jako opcja:

31. System nawigacji GPS TRIMBLE (panel sterujący GFX-1060 + kontroler prowadzący NAV-900) z dokładnością 2,5 cm – RTK
32. Możliwość sterowania dawką oraz sekcjami roboczymi wg. map aplikacyjnych
33. Koła kompletne (felgi + opony) - przy rozstawie kół 225 cm - rozmiar:
 - przód: 460/85R38
 - tył: 520/85R46

(-) Czesław Fedyk / Wiceprezes Zarządu (-) Zbigniew Dworecki / Prezes Zarządu

Załącznik nr 2

Wymagane parametry - Ciągnik rolniczy o mocy 250 KM – 103/2023

I. Specyfikacja preferowana b) Ciągnik rolniczy John Deere 6R250

1. maszyna fabrycznie nowa
2. moc znamionowa min. 247 KM (wg normy ECE R120) + moc dodatkowa min. 40 KM silnik 6-cio cylindrowy o pojemności nie mniejszej niż 6,8 litra, inteligentne zarządzanie mocą w transporcie, pracy z wałkiem WOM oraz z dużym zapotrzebowaniem układu hydraulicznego
3. ogumienie: tył 710/70R42, przód 600/70R30 – preferowane Michelin lub tej klasy
4. rozstaw osi min. 2899 mm
5. przednie błotniki skątne
6. przekładnia automatyczna – bezstopniowa - 50 km/h
7. tylny trójpunktowy układ zawieszenia kategorii 3
8. pompa hydrauliczna min. 155 litrów wielotłoczkowa z kompensacją ciśnieniową
9. zwiększona pojemność układu hydraulicznego - dodatkowy zbiornik
10. 5 par gniazd elektrohydraulicznych regulowanych za pomocą wyświetlacza w kabinie
11. wolny spływ, wyjście LS oraz gniazda power beyond
12. zaczep górny transportowy automatyczny regulowany na wysokości
13. zaczep kulowy k80 i dolny zaczep rolniczy
14. klimatyzacja automatyczna
15. lusterka boczne z możliwością zmiany rozstawu, szerokokątne
16. przednia oś amortyzowana
17. amortyzowana kabina, siedzenie pasażera, radio, fotel operatora pneumatyczny
18. 3 prędkości WOM(540/540E/1000) - ewentualnie może być 540/1000E/1000
19. tylny podnośnik o udźwigu min. 10200 kg
20. konstrukcja ciągnika pełnoramowa
21. przygotowanie fabryczne ciągnika pod system automatycznego prowadzenia GPS tego samego producenta co ciągnik z wymaganymi licencjami, kontrolą sekcji, dokumentacją danych oraz automatyką zawracania
22. gniazdo ISOBUS
23. wyświetlacz w ciągniku obsługujący funkcję ciągnika min. 10" oraz obsługujący maszyny innych marek w technologii ISOBUS, posiadający wejście USB z funkcjami prowadzenia dokumentacji i zmiennej wielkości dawki w oparciu o mapy
24. możliwość zdalnego dostępu do wyświetlacza oraz bezprzewodowej transmisji danych z wyświetlacza i do wyświetlacza, prowadzenie dokumentacji danych TC-Geo
25. antena GPS z radiem RTK z aktywacją na dokładność RTK 2,5 cm z możliwością przenoszenia na inne ciągniki tego samego producenta co ciągnik
26. fabryczny system monitorowania pracy ciągnika przez właściciela na smartfonie oraz komputerze zużycie paliwa, czas pracy, prędkość itp. z abonamentem na 5 lat
27. hamulce pneumatyczne jedno i dwu obwodowe
28. 6 świateł w dachu ciągnika z przodu oraz 6 z tyłu w dachu ciągnika LED + światło ostrzegawcze
29. dodatkowe oświetlenie na tylnych błotnikach oraz z przodu na kierunkowskazami LED
30. przedni TUZ o udźwigu min. 5700 kg z funkcją sterowania z podłoża oraz gniazdami hydraulicznymi
31. przedni WOM fabryczny
32. gniazdo komunikacyjne do odczytywania prędkości dla maszyn towarzyszących w kabinie
33. gniazdo 3-bolcowe zasilające dla innych urządzeń
34. wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby
35. system zarządzania narzędziami na uwrociach
36. skrzynka narzędziowa z narzędziami
37. zbiornik paliwa min. 400 litrów oraz płynu AdBlue min. 25 litrów
38. masa własna ciągnika nie mniejsza niż 9600 kg
39. obciążniki w tylnych kołach po 400 kg na stronę, obciążnik przedni 1000 kg

II. Dodatkowe wyposażenie (jako opcja):

40. komplet kół (felga + opona) dla rozstawu 225 cm szerokość ogumienia max 480 mm przód i 520 mm tył (średnica ogumienia: maksymalny możliwy wymiar dla tego modelu)

(-) *Czesław Fedyk / Wiceprezes Zarządu* (-) *Zbigniew Dworecki / Prezes Zarządu*

Umowa do zap. 103/2023

zawarta w dniu 2023r. w Żołądnicy pomiędzy:

Hodowlą Zarodową Zwierząt „Żołądnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Żołądnicy 41, 63-900 Rawicz, posiadającą numer NIP 699-001-02-64, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000064220, reprezentowanym przez Zbigniewa Dworeckiego – Prezesa Zarządu i Czesława Fedyka – Wiceprezesa Zarządu, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

..... reprezentowanym przez –, zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa ciągnika rolniczego o mocy 250 KM”, została zawarta umowa o następującej treści:

W przypadku robót lub dostaw o wartości powyżej 500.000,00 zł netto, zapisy umów wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Zamawiającego zgody w formie uchwały od organu właścicielskiego (KOWR), a ewentualny brak zgody organu właścicielskiego nie może być podstawą do wysuwania roszczeń wobec Zamawiającego przez wyłonionego w drodze przetargu Wykonawcę

§ 1 Przedmiot umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia fabrycznie nowego ciągnika rolniczego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz własną ofertą.
- Wykonawca oświadcza, iż dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych.

§ 2 Termin i miejsce realizacji umowy

- Przedmiot umowy zostanie dostarczony w terminie: do **30.04.2024** roku.
- Fakturowanie przedmiotu dostawy musi nastąpić w 2024 roku.
- Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi do: **Żołądnica 42, 63-900 Rawicz.**

§ 3 Cena przedmiotu umowy i warunki płatności

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy wymieniony w §1 wynosi:

netto zł
podatek VAT 23 % tj. zł
brutto zł
słownie:

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie elementy i parametry techniczne wymienione w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy.
- Wynagrodzenie wynikające z realizacji przedmiotu umowy będzie płatne na podstawie protokolarnego przekazania przedmiotu umowy:

I rata: % kwoty netto + VAT w terminie dni od daty wystawienia faktury.

I rata: ... (opcja)

- Faktura końcowa płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego na rachunek Wykonawcy.
- Faktura winna być wystawiona i doręczona na adres: Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołądnica” Sp. z o.o., Żołądnica 41, 63-900 Rawicz i /lub na adres e-mail: faktury@zolednica.pl.

§ 4 Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.
- Kary umowne będą stosowane w następujących wypadkach i wysokościach:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - za zwłokę w terminie określonym w §2 w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto - za każdy dzień zwłoki
 - za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1
- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 mogą być potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za dokonaną dostawę.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, każda ze Stron zachowuje prawo dochodzenia kar umownych, o których mowa w § 4 wynikających z okoliczności zaistniałych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 5 Odstąpienie od umowy

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- a) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
- b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

§ 6 Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy: **miesiące** - pełna producenta.
2. Gwarancja rozpoczyna się od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
3. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie umowy, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym jednakże niż **h**, do ich bezwzględnego, prawidłowego i bezpłatnego usunięcia lub dostarczenia maszyny zastępczej o porównywalnych parametrach.

§ 7 Rozwiązywanie sporów

1. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, były rozwiązywane polubownie.
2. Spory między stronami mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Integralną część umowy stanowią:
 - a) Oferta przetargowa Wykonawcy złożona w przedmiotowym postępowaniu,
 - b) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
3. **Zapisy umów dotyczących robót lub dostaw o wartości powyżej 500.000,00 zł netto wchodzą w życie z dniem uzyskania przez Zamawiającego zgody w formie uchwały od organu właścicielskiego (KOWR), a ewentualny brak zgody organu właścicielskiego nie może być podstawą do wysuwania roszczeń wobec Zamawiającego przez wyłonionego w drodze przetargu Wykonawcę.**
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY**WYKONAWCA**

.....

.....

(-) Czesław Fedyk / Wiceprezes Zarządu (-) Zbigniew Dworecki / Prezes Zarządu