

KOSZTORYS ŚLEPY

Budowa: ROZBUDOWA SILOSU NA KISZONKĘ
Obiekt: SILOS NA KISZONKĘ
Rodzaj robót: OGÓLNOBUDOWLANE
Lokalizacja: KAWCZE 63-940 BOJANOWO, DZIAŁKA NR 207/2

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS ŚLEPY

Budowa: ROZBUDOWA SILOSU NA KISZONKĘ
Obiekt: SILOS NA KISZONKĘ
Rodzaj robót: OGÓLNOBUDOWLANE
Lokalizacja: KAWCZE 63-940 BOJANOWO, DZIAŁKA NR 207/2

Zamawiający:

poziom cen robót.....
poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
poziom cen materiałów.....
poziom cen sprzętu.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

KOSZTORYS

Strona 1

								SYKAL
DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM	
1	Silos na kishonkę ceny robót							
1.1	Roboty rozbiórkowe							
1.2	Roboty ziemne							
1.3	Roboty montażowe - montaż prefabrykowanych ścian oporowych typ T 4,2 ceny robót							
1.4	Płyta denna wraz z warstwami podkładowymi							
1.5	Sieć kanalizacyjna wraz ze studniami rewizyjnymi							
2	Nawierzchnia utwardzona							
O G Ó Ł E M ceny robót								
O G Ó Ł E M N E T T O								
P o d a t e k V A T								
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T								

KOSZTORYS ŚLEPY

Budowa: ROZBUDOWA SILOSU NA KISZONKĘ
Obiekt: SILOS NA KISZONKĘ
Rodzaj robót: OGÓLNOBUDOWLANE
Lokalizacja: KAWCZE 63-940 BOJANOWO, DZIAŁKA NR 207/2
Zamawiający:

KOSZTORYS

Strona 1

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Silos na kiszonkę				
1.1		Roboty rozbiórkowe				
1.1	10	KNR 231-20-01-04-00 Cięcie nawierzchni z betonu głęb 5 cm	metr	12,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,05300		
					R	
		Olej opalowy luzem	kg	0,14000		
		Tarcze diament do cięcia kamieni i beton	szt	0,20000		
		Materiały pomocnicze	%R	1,500		
					M	
		Przecinarka jezdna do asfaltu	m-godz	0,05300		
		Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,19000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.1	20	KNR 231-20-01-06-00 Cięcie nawierzchni z betonu - dod za 1 cm głęb Krotność=10	metr	12,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,22000		
					R	
		Olej opalowy luzem	kg	1,25000		
		Tarcze diament do cięcia kamieni i beton	szt	0,50000		
		Materiały pomocnicze	%R	1,500		
					M	
		Przecinarka jezdna do asfaltu	m-godz	0,22000		
		Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,33000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.1	30	KNR 231-08-10-05-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej grub 12 cm	m ²	52,500		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,82840		
					R	
		Sprężarka spalinowa do 5 m ³	m-godz	0,28880		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.1	40	KNR 231-08-10-06-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej - dodatek za 1 cm Krotność=3	m ²	52,500		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,16380		
				R		
		Sprężarka spalinowa do 5 m ³	m-godz	0,04710		
				S		
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.1	50	KNR 404-11-03-01-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką	m ³	7,875		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Koparka kołowa 0,6 m ³	m-godz	0,14300		
				S		
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.1	60	KNR 404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	7,875		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,17700		
				S		
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.2		Roboty ziemne				
1.2	50	KNR 201-01-26-01-00 Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami	m ²	691,500		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,00525		
				R		
		Spycharka gąsienicowa 100 kM	m-godz	0,00250		
				S		
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.2	60	KNR 201-02-12-01-00 Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,15 m ³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg - humus	m ³	103,725		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,04290		
				R		
		Koparko-spycharka	m-godz	0,10460		
		Spycharka gąsienicowa 75 kM	m-godz	0,03460		
		Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,23530		
				S		
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.2	70	KNR 201-02-05-02-00 Wykonanie wykopu pod płytę denną - roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km	m³	371,700		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,25000		
					R	
		Koparko-spycharka	m-godz	0,11860		
		Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,25120		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.2	80	KNR 201-02-05-02-00 Wykonanie wykopu pod ścianę silosu - roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km	m³	131,400		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,25000		
					R	
		Koparko-spycharka	m-godz	0,11860		
		Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,25120		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.3		Roboty montażowe - montaż prefabrykowanych ścian oporowych typ T 4,2				
1.3	80	KNR 231-01-09-03-00 Podbudowa betonowa grub 12 cm wraz z wykonaniem skosów	m²	550,500		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,23850		
					R	
		Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10)	m³	0,12180		
		Krawężniki iglaste	m³	0,00050		
		Woda przemysłowa	m³	0,01000		
		Materiały pomocnicze	%M	0,500		
					M	
		Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg	m-godz	0,04020		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.3	90	KNR 231-01-09-04-00 Podbudowa betonowa wraz z wykonaniem skosów - dodatek za każdy 1 cm Krotność=-2	m²	-550,500		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,03400		
					R	
		Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10)	m³	0,02030		
					M	
		Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg	m-godz	0,00680		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.3	120	Kalkulacja własna Zakup i dostawa prefabrykowanych ścian oporowych typu T 4,2 wraz z podstawami	szt	28,000		
1.3	130	Kalkulacja własna Zakup i dostawa prefabrykowanej ściany oporowej typu T 4,2 wraz z podstawą	szt	1,000		
1.3	140	KNR 222-03-09-03-00 Montaż elementów ścian oporowych "T" do 1,2 MG - prefabrykowana płyta silosu TYP 4,2 wraz z podstawą	szt	29,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,63985		
						R
		Zaprawa cementowa M-4	m³	0,02200		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
						M
		Żuraw	m-godz	0,21000		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.3	150	KNR 202-02-02-04-12 Zabetonowanie podstaw ścian oporowych betonu C35/45 W8 F150 XA3 betonowanie pompą	m³	131,400		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,57766		
						R
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,20000		
		Beton z kruszywa naturaln. C35/45 W8 F150 XA3	m³	1,01500		
		Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3	m³	0,00300		
		Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3	m³	0,00200		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
						M
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,02000		
		Pompa do betonu na samochodzie Stetter	m-godz	0,08000		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.3	160	KNR 202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm	Mg	8,810		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	42,87950		
						R
		Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8-14	Mg	1,02000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
						M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,80000		
		Środek transportowy (1)	m-godz	1,60000		
		Giętakarka mechaniczna do prętów	m-godz	4,80000		
		Nożyce mechaniczne do prętów	m-godz	5,80000		
		Prościarka automatyczna do prętów	m-godz	4,30000		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.3	170	KNR 202-02-90-01-00 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 7 mm	Mg	0,440		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	35,71700		
						R
		Walcówka okrągła gładka ø 4-6	Mg	1,00200		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
						M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,72000		
		Środek transportowy (1)	m-godz	1,30000		
		Giętarka mechaniczna do prętów	m-godz	4,03000		
		Nożyce mechaniczne do prętów	m-godz	4,75000		
		Prościarka automatyczna do prętów	m-godz	3,60000		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.4		Płyta denną wraz z warstwami podkładowymi				
1.4	160	KNR 231-01-14-01-00				
		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm	m ²	656,700		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,01680		
						R
		Pospółki do nawierzchni	m ³	0,24550		
		Woda przemysłowa	m ³	0,02000		
		Materiały pomocnicze	%M	0,500		
						M
		Równiarka samojezdna 100 kM	m-godz	0,00260		
		Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	0,01820		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.4	170	KNR 231-01-14-03-00				
		Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 8 cm	m ²	656,700		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,01220		
						R
		Pospółki do nawierzchni	m ³	0,09820		
		Woda przemysłowa	m ³	0,00800		
		Materiały pomocnicze	%M	0,500		
						M
		Równiarka samojezdna 100 kM	m-godz	0,00230		
		Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	0,01270		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.4	180	KNR 231-01-14-04-00				
		Warstwa górna z kruszywa naturalnego - dodatek za 1 cm Krotność=2	m ²	656,700		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,00040		
						R
		Pospółki do nawierzchni	m ³	0,02460		
		Woda przemysłowa	m ³	0,00200		
		Materiały pomocnicze	%M	0,500		
						M
		Równiarka samojezdna 100 kM	m-godz	0,00020		
		Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	0,00040		
						S

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.4	190	KNR 231-01-09-03-00 Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji	m ²	656,700		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,23850		
					R	
		Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10)	m ³	0,12180		
		Krawężniki iglaste	m ³	0,00050		
		Woda przemysłowa	m ³	0,01000		
		Materiały pomocnicze	%M	0,500		
					M	
		Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg	m-godz	0,04020		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.4	200	KNR 231-01-09-04-00 Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za każdy 1 cm Krotność=-2	m ²	-656,700		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,03400		
					R	
		Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10)	m ³	0,02030		
					M	
		Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg	m-godz	0,00680		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.4	210	KNR 202-06-16-02-00 Izolacja pozioma z 2-warstw folii polietylen 0,30mm	m ²	656,700		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,12425		
					R	
		Folia izolacyjna polietylen 0,3 mm	m ²	2,38000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Wyciąg jednomasztyowy 0,5 Mg	m-godz	0,00880		
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00230		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.4	220	KNR 231-03-08-03-00 Nawierzchnia betonowa warstwa górna grub 5 cm	m ²	656,700		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,38380		
					R	
		Piasek do nawierzchni drogowych	m ³	0,05000		
		Masy asfaltowe	kg	0,00070		
		Papy smołowe izolacyjne	m ²	0,00700		
		Beton z kruszywa naturaln. C35/45 W8 F150 XA3	m ³	0,05080		
		Krawężniki iglaste	m ³	0,00050		
		Płyty pilśniowe porowate zwykłe gr 19,0	m ²	0,01100		
		Woda przemysłowa	m ³	0,07500		
		Materiały pomocnicze	%M	0,500		
					M	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Walec wibracyjny samojedźny 2,5 Mg	m-godz	0,02100		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.4	230	KNR 231-03-08-04-00 Nawierzchnia betonowa warstwa górna - dodatek za 1 cm Krotność=15	m²	656,700		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,41850		
						R
		Papy smołowe izolacyjne	m²	0,01500		
		Beton z kruszywa naturaln. C35/45 W8 F150 XA3	m³	0,15225		
		Płyty pilśniowe porowate zwykłe gr 19,0	m²	0,03000		
		Materiały pomocnicze	%M	0,500		
						M
		Walec wibracyjny samojedźny 2,5 Mg	m-godz	0,06000		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.4	240	KNR 202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm	Mg	6,966		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	42,87950		
						R
		Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8-14	Mg	1,02000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
						M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,80000		
		Środek transportowy (1)	m-godz	1,60000		
		Giętarka mechaniczna do prętów	m-godz	4,80000		
		Nożyce mechaniczne do prętów	m-godz	5,80000		
		Prościarka automatyczna do prętów	m-godz	4,30000		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.4	250	KNR 202-07-01-10-00 Zabezpieczenie krawędzi płyty dennej żelbetowej kształtownikiem stalowym - osadzenie płaskownika stalowego 50x8mm na krawędziach płyty	metr	22,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,51570		
						R
		Wzmocnienie z płaskownika stalowego 50x8mm	kg	3,50000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
						M
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.5		Sieć kanalizacyjna wraz ze studniami rewizyjnymi				
1.5	260	WYKOP A300-10-01-02-11 NS-Rob ziemne skarpowe mechan na odkład kat 3-4 z podsypką	metr	40,000		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.5	270	WKNR W218-04-08-02-00 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączone na wcisk w wykopie skarpowym	metr	40,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,34500		
					R	
		Rura kanał PVC-U kielich kl S ø 160x4,7	metr	1,02000		
		Materiały pomocnicze	%M	2,500		
					M	
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	0,00830		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.5	280	WKNR W218-05-24-03-00 Studzienka betonowa ø 500 z wpustem śiekowym ulicznym	szt	2,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	8,15000		
					R	
		Piaski do betonów	m³	0,10000		
		Cementy portlandzkie z dodat 25	Mg	0,04100		
		Pierścienie żelbetowe odcinające	szt	1,00000		
		Pierścienie żelbetowe utrzymujące wpust	szt	1,00000		
		Nadstawka betonowa ściekowa ø 500	szt	2,00000		
		Wpust ściekowy uliczny 67BK	szt	1,00000		
		Materiały pomocnicze	%M	2,500		
					M	
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	1,04000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2		Nawierzchnia utwardzona				
2	290	KNR 201-02-05-02-00 Wykonanie wykopu pod nawierzchnię utwardzoną - roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km	m³	241,575		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,25000		
					R	
		Koparko-spycharka	m-godz	0,11860		
		Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,25120		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	300	KNR 231-01-14-01-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm	m²	483,150		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,01680		
					R	
		Pospółki do nawierzchni	m³	0,24550		
		Woda przemysłowa	m³	0,02000		
		Materiały pomocnicze	%M	0,500		
					M	
		Równiarka samojezdna 100 kM	m-godz	0,00260		
		Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	0,01820		
					S	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	310	KNR 231-01-14-03-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 8 cm	m ²	483,150		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,01220		
					R	
		Pospółki do nawierzchni	m ³	0,09820		
		Woda przemysłowa	m ³	0,00800		
		Materiały pomocnicze	%M	0,500		
					M	
		Równiarka samojezdna 100 km	m-godz	0,00230		
		Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	0,01270		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	320	KNR 231-01-14-04-00 Warstwa górna z kruszywa naturalnego - dodatek za 1 cm Krotność=2	m ²	483,150		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,00040		
					R	
		Pospółki do nawierzchni	m ³	0,02460		
		Woda przemysłowa	m ³	0,00200		
		Materiały pomocnicze	%M	0,500		
					M	
		Równiarka samojezdna 100 km	m-godz	0,00020		
		Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	0,00040		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	330	KNR 202-06-16-02-00 Izolacja pozioma z 2-warstw folii polietylen 0,30mm	m ²	483,150		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,12425		
					R	
		Folia izolacyjna polietylen 0,3 mm	m ²	2,38000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00880		
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00230		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	340	KNR 231-03-08-03-00 Nawierzchnia betonowa warstwa górna grub 5 cm	m ²	483,150		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,38380		
					R	
		Piasek do nawierzchni drogowych	m ³	0,05000		
		Masy asfaltowe	kg	0,00070		
		Papy smołowe izolacyjne	m ²	0,00700		
		Beton z kruszywa naturaln. C30/37 W8 F150 XA3 +	m ³	0,05080		
		włókno polimerowe				
		Krawężniki iglaste	m ³	0,00050		
		Płyty pilśniowe porowate zwykłe gr 19,0	m ²	0,01100		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Woda przemysłowa	m ³	0,07500		
		Materiały pomocnicze	%M	0,500		
					M	
		Walec wibracyjny samojezdny 2,5 Mg	m-godz	0,02100		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	350	KNR 231-03-08-04-00				
		Nawierzchnia betonowa warstwa górna - dodatek za 1 cm Krotność=15	m ²	483,150		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,41850		
					R	
		Papy smołowe izolacyjne	m ²	0,01500		
		Beton z kruszywa naturaln. C30/37 W8 F150 XA3 + włókno polimerowe	m ³	0,15225		
		Płyty pilśniowe porowate zwykłe gr 19,0	m ²	0,03000		
		Materiały pomocnicze	%M	0,500		
					M	
		Walec wibracyjny samojezdny 2,5 Mg	m-godz	0,06000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	360	KNR 202-02-90-02-01				
		Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm	Mg	3,060		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	42,87950		
					R	
		Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8-14	Mg	1,02000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,80000		
		Środek transportowy (1)	m-godz	1,60000		
		Giętakarka mechaniczna do prętów	m-godz	4,80000		
		Nożyce mechaniczne do prętów	m-godz	5,80000		
		Prościarka automatyczna do prętów	m-godz	4,30000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	370	KNR 202-07-01-10-00				
		Zabezpieczenie krawędzi nawierzchni betonowej kształtownikiem stalowym - osadzenie płaskownika stalowego 50x8mm na krawędziach nawierzchni	metr	125,220		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,51570		
					R	
		Wzmocnienie z płaskownika stalowego 50x8mm	kg	3,50000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
OGÓŁEM KOSZTORYS						

PRZEDMIAR ŚLEPY

Budowa: ROZBUDOWA SILOSU NA KISZONKĘ
 Obiekt: SIŁOS NA KISZONKĘ
 Rodzaj robót: OGÓLNOBUDOWLANE
 Lokalizacja: KAWCZE 63-940 BOJANOWO, DZIAŁKA NR 207/2
 Zamawiający:

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL

SYMBOL						NAZWA		JEDN		IŁOŚĆ	
DZ	POZ	POZYCJI		POZYCJI PRZEDMIAROWEJ				MIARY			
1	Silos na kiszonkę										
1.1	Roboty rozbiórkowe										
1.1	10	KNR	231-20-01-04-00	Cięcie nawierzchni z betonu głęb 5 cm				metr	12,000		
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości							
		1		12,00					12,000		
1.1	20	KNR	231-20-01-06-00	Cięcie nawierzchni z betonu - dod za 1 cm głęb Krotność=10				metr	12,000		
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości							
		1		12,00					12,000		
1.1	30	KNR	231-08-10-05-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej grub 12 cm				m²	52,500		
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości							
		1		10,50*5,00					52,500		
1.1	40	KNR	231-08-10-06-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej - dodatek za 1 cm Krotność=3				m²	52,500		
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości							
		1		10,50*5,00					52,500		
1.1	50	KNR	404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ładowarką				m³	7,875		
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości							
		1		52,50*0,15					7,875		
1.1	60	KNR	404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km				m³	7,875		
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości							
		1		52,50*0,15					7,875		
1.2	Roboty ziemne										
1.2	50	KNR	201-01-26-01-00	Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami				m²	691,500		
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości							
		1		62,00*12,00-10,50*5,00					691,500		
1.2	60	KNR	201-02-12-01-00	Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg - humus				m³	103,725		
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości							
		1		62,00*12,00*0,15-10,50*5,00*0,15					103,725		
1.2	70	KNR	201-02-05-02-00	Wykonanie wykopu pod płytę denną - roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km				m³	371,700		
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości							
		1		62,00*12,00*0,35+62,00*2,00*0,60+(10,25*2,00*0,60)*3					371,700		
1.2	80	KNR	201-02-05-02-00	Wykonanie wykopu pod ścianę silosu - roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km				m³	131,400		
		Lp	Nazwa	Obliczenie ilości							
		1		131,40					131,400		
1.3	Roboty montażowe - montaż prefabrykowanych ścian oporowych typ T 4,2										
1.3	80	KNR	231-01-09-03-00	Podbudowa betonowa grub 12 cm wraz z wykonaniem skosów				m²	550,500		
1.3	90	KNR	231-01-09-04-00	Podbudowa betonowa wraz z wykonaniem skosów - dodatek za każdy 1 cm Krotność=-2				m²	-550,500		

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> -550,50		-550,50
1.3	120	Kalkulacja własna	Zakup i dostawa prefabrykowanych ścian oporowych typu T 4,2 wraz z podstawami	szt	28,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> P1 <i>Obliczenie ilości</i> 28		28,000
1.3	130	Kalkulacja własna	Zakup i dostawa prefabrykowanej ściany oporowej typu T 4,2 wraz z podstawą	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> P2 <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1.3	140	KNR 222-03-09-03-00	Montaż elementów ścian oporowych "T" do 1,2 MG - prefabrykowana płyta silosu TYP 4,2 wraz z podstawą	szt	29,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> P1 <i>Obliczenie ilości</i> 28		28,000
		2	P2 1		1,000
1.3	150	KNR 202-02-02-04-12	Zabetonowanie podstaw ścian oporowych betonu C35/45 W8 F150 XA3 betonowanie pompą	m³	131,400
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 131,40		131,400
1.3	160	KNR 202-02-90-02-01	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm	Mg	8,810
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 8,810		8,810
1.3	170	KNR 202-02-90-01-00	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 7 mm	Mg	0,440
1.4	Płyta denna wraz z warstwami podkładowymi				
1.4	160	KNR 231-01-14-01-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm	m²	656,700
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 29,85*11,00*2		656,700
1.4	170	KNR 231-01-14-03-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 8 cm	m²	656,700
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 29,85*11,00*2		656,700
1.4	180	KNR 231-01-14-04-00	Warstwa górna z kruszywa naturalnego - dodatek za 1 cm Krotność=2	m²	656,700
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 29,85*11,00*2		656,700
1.4	190	KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji	m²	656,700
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 29,85*11,00*2		656,700
1.4	200	KNR 231-01-09-04-00	Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za każdy 1 cm Krotność=-2	m²	-656,700
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> -(29,85*11,00*2)		-656,700
1.4	210	KNR 202-06-16-02-00	Izolacja pozioma z 2-warstw folii polietylen 0,30mm	m²	656,700
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 29,85*11,00*2		656,700
1.4	220	KNR 231-03-08-03-00	Nawierzchnia betonowa warstwa górna grub 5 cm	m²	656,700
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 29,85*11,00*2		656,700
1.4	230	KNR 231-03-08-04-00	Nawierzchnia betonowa warstwa górna - dodatek za 1 cm Krotność=15	m²	656,700
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 29,85*11,00*2		656,700
1.4	240	KNR 202-02-90-02-01	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm	Mg	6,966
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (74*29,85*0,000395)*2*2+(200*11,00*0,000395)*2*2		6,966
1.4	250	KNR 202-07-01-10-00	Zabezpieczenie krawędzi płyty dennej żelbetowej kształtownikiem stalowym - osadzenie płaskownika stalowego 50x8mm na krawędziach płyty	metr	22,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 11,00*2		22,000
1.5	Sieć kanalizacyjna wraz ze studniami rewizyjnymi				

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.5	260	WYKOP	A300-10-01-02-11 NS-Rob ziemne skarpowe mechan na odkład kat 3-4 z podsypką	metr	40,000
		Lp 1	Nazwa Obliczenie ilości 40,00		40,000
1.5	260.1	KNNR	N001-02-10-05-00 Wykopy głęb do 4 m wykonywane koparką podsiębierną 1,20 m³ w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności na odkład	m³	62,800
		Lp 1	Nazwa wykop koparką na odkład - Wo Obliczenie ilości 1,68-0,11	x 40,000	62,800
1.5	260.3	KNNR	N001-02-02-10-10 Roboty ziemne koparką podsiębierną 1,20 m³ w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km	m³	4,400
		Lp 1	Nazwa wykop z odwozem wyporu - Wyp Obliczenie ilości 0,11	x 40,000	4,400
1.5	260.4	KNNR	N001-02-08-02-10 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych	m³	4,400
		Lp 1	Nazwa dod za 4 km odwozu - Wyp Obliczenie ilości 0,11	x 40,000	4,400
1.5	260.6	MAT	1601201 Piasek do nawierzchni drogowych	m³	3,600
		Lp 1	Nazwa dostarczenie piasku - Pp Obliczenie ilości 0,09	x 40,000	3,600
1.5	260.8	KNNR	N001-03-17-01-00 Zасыpanie wykopu ze skarpami z przerzutem na odl do 3 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-3	m³	16,400
		Lp 1	Nazwa zasyp ręczny - Zr Obliczenie ilości 0,41	x 40,000	16,400
1.5	260.9	KNNR	N001-02-14-02-10 Zасыpanie wykopu spycharką 100 KM z zagęszczeniem spycharką warstwami grub 30 cm w gruncie kategorii 3-4	m³	50,000
		Lp 1	Nazwa zasyp spycharką - Zs Obliczenie ilości 1,68-0,02-0,41	x 40,000	50,000
1.5	270	WKNR	W218-04-08-02-00 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączone na wcisk w wykopie skarpowym	metr	40,000
		Lp 1	Nazwa Obliczenie ilości 40,00		40,000
1.5	280	WKNR	W218-05-24-03-00 Studzienka betonowa ø 500 z wpustem śiekowym ulicznym	szt	2,000
		Lp 1	Nazwa Obliczenie ilości 2		2,000
2	Nawierzchnia utwardzona				
2	290	KNR	201-02-05-02-00 Wykonanie wykopu pod nawierzchnię utwardzoną - roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km	m³	241,575
		Lp 1	Nazwa Obliczenie ilości 483,15*0,50		241,575
2	300	KNR	231-01-14-01-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm	m²	483,150
		Lp 1	Nazwa Obliczenie ilości 483,15		483,150
2	310	KNR	231-01-14-03-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 8 cm	m²	483,150
		Lp 1	Nazwa Obliczenie ilości 483,15		483,150
2	320	KNR	231-01-14-04-00 Warstwa górna z kruszywa naturalnego - dodatek za 1 cm Krotność=2	m²	483,150
		Lp 1	Nazwa Obliczenie ilości 483,15		483,150
2	330	KNR	202-06-16-02-00 Izolacja pozioma z 2-warstw folii polietylen 0,30mm	m²	483,150
		Lp 1	Nazwa Obliczenie ilości 483,15		483,150
2	340	KNR	231-03-08-03-00 Nawierzchnia betonowa warstwa górna grub 5 cm	m²	483,150
		Lp 1	Nazwa Obliczenie ilości 483,15		483,150
2	350	KNR	231-03-08-04-00 Nawierzchnia betonowa warstwa górna - dodatek za 1 cm Krotność=15	m²	483,150
		Lp 1	Nazwa Obliczenie ilości 483,15		483,150

					SYKAL	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	360	KNR	202-02-90-02-01	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm	Mg	3,060
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 3,060		3,060
2	370	KNR	202-07-01-10-00	Zabezpieczenie krawędzi nawierzchni betonowej kształtownikiem stalowym - osadzenie płaskownika stalowego 50x8mm na krawędziach nawierzchni	metr	125,220
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 125,22		125,220

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

KOSZTORYS ŚLEPY

Budowa: ROZBUDOWA SILOSU NA KISZONKĘ
 Obiekt: SILOS NA KISZONKĘ
 Rodzaj robót: OGÓLNOBUDOWLANE
 Lokalizacja: KAWCZE 63-940 BOJANOWO, DZIAŁKA NR 207/2
 Zamawiający:

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
R O B O C I Z N A						
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	2775,67		
R A Z E M :						
M A T E R I A Ł Y						
1	1030311	Olej opalowy luzem	kg	16,68		
2	1102100	Walcówka okrągła gładka ø 4-6	Mg	0,44		
3	1102310	Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8-14	Mg	19,21		
4	1330499	Gwoździe budowlane gołe	kg	26,28		
5	1360499	Wzmocnienie z płaskownika stalowego 50x8mm	kg	515,27		
6	1560103	Folia izolacyjna polietylen 0,3 mm	m ²	2712,84		
7	1601099	Piaski do betonów	m ³	0,20		
8	1601201	Piasek do nawierzchni drogowych	m ³	3,60		
9	1601299	Piasek do nawierzchni drogowych	m ³	56,99		
10	1602199	Pospółki do nawierzchni	m ³	419,81		
11	1700400	Cementy portlandzkie z dodat 25	Mg	0,08		
12	2300699	Masy asfaltowe	kg	0,80		
13	2301400	Papy smołowe izolacyjne	m ²	25,08		
14	2370610	Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10)	m ³	122,53		
15	2370681	Beton z kruszywa naturaln. C30/37 W8 F150 XA3 + włókno polimerowe	m ³	98,10		
16	2370683	Beton z kruszywa naturaln. C35/45 W8 F150 XA3	m ³	266,71		
17	2380822	Zaprawa cementowa M-4	m ³	0,64		
18	2602003	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3	m ³	0,39		
19	2602013	Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3	m ³	0,26		
20	2603099	Krawężniki iglaste	m ³	1,17		
21	2650504	Płyty pilśniowe porowate zwykłe gr 19,0	m ²	46,73		
22	3930000	Woda przemysłowa	m ³	131,76		
23	5432310	Pierścienie żelbetowe odcinające	szt	2,00		
24	5432320	Pierścienie żelbetowe utrzymujące wpust	szt	2,00		
25	5450201	Nadstawka betonowa ściekowa ø 500	szt	4,00		
26	5631522	Rura kanał PVC-U kielich kl S ø 160x4,7	metr	40,80		
27	6343101	Wpust ściekowy uliczny 67BK	szt	2,00		
28	8470100	Tarcze diament do cięcia kamieni i beton	szt	8,40		
Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych						R A Z E M :
S P R Z Ę T						
1	11111	Koparko-spycharka	m-godz	99,17		
2	11133	Koparka kołowa 0,6 m ³	m-godz	1,13		
3	11166	Koparka jednonaczyniowa gąsien. 1,20 m3(	m-godz	1,60		
4	11333	Spycharka gąsienicowa 75 kM	m-godz	3,59		
5	11334	Spycharka gąsienicowa 100 kM	m-godz	3,11		
6	11612	Równiarka samojezdna 100 kM	m-godz	5,81		
7	12113	Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	35,68		
8	12311	Walec wibracyjny samojezdny 2,5 Mg	m-godz	92,33		
9	12313	Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg	m-godz	40,32		

						SYKAL
LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
10	12713	Przecinarka jezdna do asfaltu	m-godz	3,28		
11	31000	Żuraw	m-godz	6,09		
12	34312	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	25,42		
13	39000	Środek transportowy (1)	m-godz	35,96		
14	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	2,41		
15	39811	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	219,10		
16	39812	Samochód wywrotka 5-10 Mg	m-godz	0,87		
17	44141	Pompa do betonu na samochodzie Stetter	m-godz	10,51		
18	71212	Giętakarka mechaniczna do prętów	m-godz	92,19		
19	71231	Nożyce mechaniczne do prętów	m-godz	111,34		
20	71251	Prościarka automatyczna do prętów	m-godz	82,58		
21	83111	Sprężarka spalinowa do 5 m ³	m-godz	17,63		
R A Z E M :						