

KOSZTORYS ŚLEPY

Budowa: ROZBUDOWA SILOSU NA KISZONKĘ
Obiekt: SILOS NA KISZONKĘ
Rodzaj robót: OGÓLNOBUDOWLANE
Lokalizacja: WYDARTOWO II 63-940 BOJANOWO, DZIAŁKA NR 454/4

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

KOSZTORYS ŚLEPY

Budowa: ROZBUDOWA SILOSU NA KISZONKĘ
Obiekt: SILOS NA KISZONKĘ
Rodzaj robót: OGÓLNOBUDOWLANE
Lokalizacja: WYDARTOWO II 63-940 BOJANOWO, DZIAŁKA NR 454/4
Zamawiający:

KOSZTORYS		Strona 1					SYKAL
DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ	
1		Silos na kiszonkę					
1.1		Roboty rozbiórkowe					
1.1	10	KNR 231-20-01-04-00 Cięcie nawierzchni z betonu głęb 5 cm	metr	63,000			
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,05300			
						R	
		Olej opalowy luzem	kg	0,14000			
		Tarcze diament do cięcia kamieni i beton	szt	0,20000			
		Materiały pomocnicze	%R	1,500			
						M	
		Przecinarka jezdna do asfaltu	m-godz	0,05300			
		Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,19000			
						S	
		Razem		K. Bezpośrednie			
				K. Pośr %			
				Zysk %			
		Razem		Pozycja			
1.1	20	KNR 231-20-01-06-00 Cięcie nawierzchni z betonu - dod za 1 cm głęb Krotność=15	metr	63,000			
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,33000			
						R	
		Olej opalowy luzem	kg	1,87500			
		Tarcze diament do cięcia kamieni i beton	szt	0,75000			
		Materiały pomocnicze	%R	1,500			
						M	
		Przecinarka jezdna do asfaltu	m-godz	0,33000			
		Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,49500			
						S	
		Razem		K. Bezpośrednie			
				K. Pośr %			
				Zysk %			
		Razem		Pozycja			
1.1	30	KNR 231-08-10-05-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej grub 12 cm	m ²	744,000			
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,82840			
						R	
		Sprężarka spalinowa do 5 m ³	m-godz	0,28880			
						S	
		Razem		K. Bezpośrednie			
				K. Pośr %			
				Zysk %			
		Razem		Pozycja			

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.1	40	KNR 231-08-10-06-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej - dodatek za 1 cm Krotność=8	m ²	744,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,43680		
					R	
		Sprężarka spalinowa do 5 m ³	m-godz	0,12560		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.1	50	KNR 404-11-03-01-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką	m ³	148,800		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Koparka kołowa 0,6 m ³	m-godz	0,14300		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.1	60	KNR 404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	148,800		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,17700		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.2		Roboty ziemne				
1.2	70	KNR 201-02-05-02-00 Wykonanie wykopu pod płytę denną oraz prefabrykowane płyty silosu - roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m ³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km	m ³	372,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,25000		
					R	
		Koparko-spycharka	m-godz	0,11860		
		Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,25120		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.3		Roboty montażowe - montaż prefabrykowanych ścian oporowych typ T 3,2				
1.3	80	KNR 231-01-14-01-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm	m ²	744,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,01680		
					R	
		Pospółki do nawierzchni	m ³	0,24550		
		Woda przemysłowa	m ³	0,02000		
		Materiały pomocnicze	%M	0,500		
					M	
		Równiarka samojezdna 100 kM	m-godz	0,00260		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	0,01820		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.3	90	KNR 231-01-14-03-00				
		Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 8 cm	m ²	744,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,01220		
						R
		Pospółki do nawierzchni	m ³	0,09820		
		Woda przemysłowa	m ³	0,00800		
		Materiały pomocnicze	%M	0,500		
						M
		Równiarka samojezdna 100 kM	m-godz	0,00230		
		Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	0,01270		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.3	100	KNR 231-01-14-04-00				
		Warstwa górna z kruszywa naturalnego - dodatek za 1 cm Krotność=2	m ²	744,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,00040		
						R
		Pospółki do nawierzchni	m ³	0,02460		
		Woda przemysłowa	m ³	0,00200		
		Materiały pomocnicze	%M	0,500		
						M
		Równiarka samojezdna 100 kM	m-godz	0,00020		
		Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	0,00040		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.3	110	Kalkulacja własna				
		Zakup i dostawa prefabrykowanych ścian oporowych typu T 3,2	szt	19,000		
1.3	120	KNR 222-03-09-02-00				
		Montaż elementy ścian oporowych "T" do 0,8 MG - prefabrykowana płyta typu 3,2	szt	19,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,57300		
						R
		Zaprawa cementowa M-4	m ³	0,02200		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
						M
		Żuraw	m-godz	0,18000		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.4		Płyta denną wraz z warstwami podkładowymi				
1.4	130	KNR 231-01-09-03-00				
		Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji	m ²	697,500		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,23850		
						R
		Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10)	m ³	0,12180		
		Krawężniki iglaste	m ³	0,00050		
		Woda przemysłowa	m ³	0,01000		
		Materiały pomocnicze	%M	0,500		
						M
		Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg	m-godz	0,04020		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.4	140	KNR 231-01-09-04-00				
		Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za każdy 1 cm	Krotność=-2	m ²	-697,500	
						
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,03400		
						R
		Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10)	m ³	0,02030		
						M
		Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg	m-godz	0,00680		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.4	150	KNR 202-06-16-02-00				
		Isolacja pozioma z 2-warstw folii polietylen 0,30mm		m ²	697,500	
						
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,12425		
						R
		Folia izolacyjna polietylen 0,3 mm	m ²	2,38000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
						M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00880		
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00230		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.4	160	KNR 231-03-08-03-00				
		Nawierzchnia betonowa warstwa górna grub 5 cm		m ²	697,500	
						
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,38380		
						R
		Piasek do nawierzchni drogowych	m ³	0,05000		
		Masy asfaltowe	kg	0,00070		
		Papy smołowe izolacyjne	m ²	0,00700		
		Beton z kruszywa naturaln. C35/45 W8 F150 XA3	m ³	0,05080		
		Krawężniki iglaste	m ³	0,00050		
		Płyty pilśniowe porowate zwykłe gr 19,0	m ²	0,01100		
		Woda przemysłowa	m ³	0,07500		
		Materiały pomocnicze	%M	0,500		
						M
		Walec wibracyjny samojezdny 2,5 Mg	m-godz	0,02100		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.4	170	KNR 231-03-08-04-00 Nawierzchnia betonowa warstwa górna - dodatek za 1 cm Krotność=15	m²	697,500		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,41850		
					R	
		Papy smołowe izolacyjne	m²	0,01500		
		Beton z kruszywa naturaln. C35/45 W8 F150 XA3	m³	0,15225		
		Płyty pilśniowe porowate zwykłe gr 19,0	m²	0,03000		
		Materiały pomocnicze	%M	0,500		
					M	
		Walec wibracyjny samojedyny 2,5 Mg	m-godz	0,06000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.4	180	KNR 202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm	Mg	4,610		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	42,87950		
					R	
		Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8-14	Mg	1,02000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,80000		
		Środek transportowy (1)	m-godz	1,60000		
		Gietarka mechaniczna do prętów	m-godz	4,80000		
		Nożyce mechaniczne do prętów	m-godz	5,80000		
		Prościarka automatyczna do prętów	m-godz	4,30000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.5		Zbiornik na soki kiszonkowe				
1.5	190	KNR 231-20-01-04-00 Cięcie nawierzchni z betonu głęb 5 cm	metr	146,600		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,05300		
					R	
		Olej opalowy luzem	kg	0,14000		
		Tarcze diament do cięcia kamieni i beton	szt	0,20000		
		Materiały pomocnicze	%R	1,500		
					M	
		Przecinarka jezdna do asfaltu	m-godz	0,05300		
		Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,19000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.5	200	KNR 231-20-01-06-00 Cięcie nawierzchni z betonu - dod za 1 cm głęb Krotność=15	metr	146,600		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,33000		
					R	
		Olej opalowy luzem	kg	1,87500		
		Tarcze diament do cięcia kamieni i beton	szt	0,75000		
		Materiały pomocnicze	%R	1,500		
					M	
		Przecinarka jezdna do asfaltu	m-godz	0,33000		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,49500		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.5	210	KNR 231-08-10-05-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej grub 12 cm	m ²	486,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,82840		
						R
		Sprężarka spalinowa do 5 m ³	m-godz	0,28880		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.5	220	KNR 231-08-10-06-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej - dodatek za 1 cm Krotność=8	m ²	486,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,43680		
						R
		Sprężarka spalinowa do 5 m ³	m-godz	0,12560		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.5	230	KNR 404-11-03-01-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką	m ³	97,200		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Koparka kołowa 0,6 m ³	m-godz	0,14300		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.5	240	KNR 404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	97,200		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,17700		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.5	250	KNR 201-02-05-02-00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m ³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km	m ³	39,375		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,25000		
						R
		Koparko-spycharka	m-godz	0,11860		
		Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,25120		
						S

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.5	260	KNR 202-11-01-07-00 Podkład na gruncie z pospółki	m ³	1,750		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	4,31660		
					R	
		Pospółki	m ³	1,08000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.5	270	KNR 202-11-01-01-00 Podkład na gruncie z betonu zwirowego	m ³	1,750		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	5,26205		
					R	
		Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10)	m ³	1,03000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.5	280	KNR 202-02-05-01-02 Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu B-45	m ³	2,052		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	2,68355		
					R	
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,02000		
		Beton z kruszywa naturaln. C35/45 W8 F150 XA3	m ³	1,01500		
		Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3	m ³	0,00200		
		Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3	m ³	0,00100		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,01000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.5	290	KNR 202-02-07-01-02 Sciany żelbetowe proste grub 8 cm wys do 3 m z betonu B-45	m ²	17,100		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	3,10375		
					R	
		Druty stalowe ciągnione żarzone CZ	kg	0,12000		
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,50000		
		Beton z kruszywa naturaln. C35/45 W8 F150 XA3	m ³	0,08200		
		Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3	m ³	0,00700		
		Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3	m ³	0,00300		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,34000		
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,03000		
					S	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.5	300	KNR 202-02-07-07-02 Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub z betonu B-45 Krotność=12	m ²	17,100		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,72000		
					R	
		Beton z kruszywa naturaln. C35/45 W8 F150 XA3	m ³	0,12000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,24000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.5	310	KNR 202-02-16-02-01 Płyty żelbetowe płaskie grub 15 cm z betonu B-45	m ²	9,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	2,56675		
					R	
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,40600		
		Beton z kruszywa naturaln. C35/45 W8 F150 XA3	m ³	0,15300		
		Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3	m ³	0,00472		
		Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3	m ³	0,00106		
		Drewno na stemple budowlane okrągłe igl.	m ³	0,00332		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,21160		
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,01680		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.5	320	KNR 202-02-16-05-01 Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości z betonu B-45 Krotność=10	m ²	9,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,52200		
					R	
		Beton z kruszywa naturaln. C35/45 W8 F150 XA3	m ³	0,10200		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,15300		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.5	330	KNR 202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm	Mg	0,691		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	42,87950		
					R	
		Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8-14	Mg	1,02000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,80000		
		Środek transportowy (1)	m-godz	1,60000		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Gietarka mechaniczna do prętów	m-godz	4,80000		
		Nożyce mechaniczne do prętów	m-godz	5,80000		
		Prościarka automatyczna do prętów	m-godz	4,30000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.5	340	KNNR N004-14-29-01-00 Osadzenie wpustu żeliwnego (analogia)	szt	1,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,58000		
					R	
		Zaprawa cementowa M-7	m³	0,01000		
		Wpust ściekowy uliczny 67BK	szt	1,00000		
		Materiały pomocnicze	%M	2,500		
					M	
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,19000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.5	350	KNR 201-02-30-01-00 Zasypanie wykopów piaskiem spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m	m³	19,027		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Spycharka gąsienicowa 75 kM	m-godz	0,01350		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.5	360	MAT 1601001 Piasek do betonów zwykły	m³	19,027		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Piasek do betonów zwykły	m³	1,00000		
					M	
		Razem	Pozycja			
2		Nawierzchnia utwardzona				
2	370	KNR 201-02-05-02-00 Wykonanie wykopu pod nawierzchnię utwardzoną - roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km	m³	769,730		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,25000		
					R	
		Koparko-spycharka	m-godz	0,11860		
		Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	0,25120		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	380	KNR 231-01-14-01-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm	m²	1539,460		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,01680		
						R
		Pospółki do nawierzchni	m ³	0,24550		
		Woda przemysłowa	m ³	0,02000		
		Materiały pomocnicze	%M	0,500		
						M
		Równiarka samojezdna 100 kM	m-godz	0,00260		
		Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	0,01820		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	390	KNR 231-01-14-03-00				
		Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 8 cm	m ²	1539,460		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,01220		
						R
		Pospółki do nawierzchni	m ³	0,09820		
		Woda przemysłowa	m ³	0,00800		
		Materiały pomocnicze	%M	0,500		
						M
		Równiarka samojezdna 100 kM	m-godz	0,00230		
		Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	0,01270		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	400	KNR 231-01-14-04-00				
		Warstwa górna z kruszywa naturalnego - dodatek za 1 cm Krotność=2	m ²	1539,460		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,00040		
						R
		Pospółki do nawierzchni	m ³	0,02460		
		Woda przemysłowa	m ³	0,00200		
		Materiały pomocnicze	%M	0,500		
						M
		Równiarka samojezdna 100 kM	m-godz	0,00020		
		Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	0,00040		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	410	KNR 202-06-16-02-00				
		Izolacja pozioma z 2-warstw folii polietylen 0,30mm	m ²	1539,460		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,12425		
						R
		Folia izolacyjna polietylen 0,3 mm	m ²	2,38000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
						M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,00880		
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00230		
						S
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	420	KNR 231-03-08-03-00 Nawierzchnia betonowa warstwa górna grub 5 cm - beton z kruszywa naturaln. C30/37 W8 F150 XA3 + włókno polimerowe	m ²	1539,460		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,38380		
					R	
		Włókno polimerowe	kg	0,05000		
		Piasek do nawierzchni drogowych	m ³	0,05000		
		Masy asfaltowe	kg	0,00070		
		Papy smołowe izolacyjne	m ²	0,00700		
		Beton z kruszywa naturaln. C30/37 W8 F150 XA3	m ³	0,05080		
		Krawędziaki iglaste	m ³	0,00050		
		Płyty pilśniowe porowate zwykłe gr 19,0	m ²	0,01100		
		Woda przemysłowa	m ³	0,07500		
		Materiały pomocnicze	%M	0,500		
					M	
		Walec wibracyjny samojezdny 2,5 Mg	m-godz	0,02100		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	430	KNR 231-03-08-04-00 Nawierzchnia betonowa warstwa górna - beton z kruszywa naturaln. C30/37 W8 F150 XA3 + włókno polimerowe- dodatek za 1 cm Krotność=15	m ²	1539,460		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,41850		
					R	
		Papy smołowe izolacyjne	m ²	0,01500		
		Beton z kruszywa naturaln. C30/37 W8 F150 XA3	m ³	0,15225		
		Płyty pilśniowe porowate zwykłe gr 19,0	m ²	0,03000		
		Materiały pomocnicze	%M	0,500		
					M	
		Walec wibracyjny samojezdny 2,5 Mg	m-godz	0,06000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	440	KNR 202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm	Mg	9,740		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	42,87950		
					R	
		Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8-14	Mg	1,02000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,80000		
		Środek transportowy (1)	m-godz	1,60000		
		Giętarka mechaniczna do prętów	m-godz	4,80000		
		Nożyce mechaniczne do prętów	m-godz	5,80000		
		Prościarka automatyczna do prętów	m-godz	4,30000		
					S	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	450	KNR 202-07-01-10-00 Zabezpieczenie krawędzi nawierzchni betonowej kształtownikiem stalowym - osadzenie płaskownika stalowego 50x8mm na krawędziach nawierzchni	metr	240,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,51570		
					R	
		Wzmocnienie z płaskownika stalowego 50x8mm	kg	3,50000		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2	460	KNR 202-07-01-10-00 Wykonanie przerwy roboczej nawierzchni betonowej kształtownikami stalowymi - osadzenie 2 x płaskownika stalowego 50x8mm	metr	26,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,51570		
					R	
		Płaskownik stalowy 2x50x8mm	kg	7,00000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
OGÓŁEM KOSZTORYS						

PRZEDMIAR ŚLEPY

Budowa: ROZBUDOWA SILOSU NA KISZONKĘ
 Obiekt: SIŁOS NA KISZONKĘ
 Rodzaj robót: OGÓLNOBUDOWLANE
 Lokalizacja: WYDARTOWO II 63-940 BOJANOWO, DZIAŁKA NR 454/4
 Zamawiający:

PRZEDMIAR

Strona 1

							SYKAL
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Silos na kiszonkę						
1.1	Roboty rozbiórkowe						
1.1	10	KNR	231-20-01-04-00	Cięcie nawierzchni z betonu głęb 5 cm		metr	63,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			63,000
		1		63,00			
1.1	20	KNR	231-20-01-06-00	Cięcie nawierzchni z betonu - dod za 1 cm głęb Krotność=15		metr	63,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			63,000
		1		63,00			
1.1	30	KNR	231-08-10-05-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej grub 12 cm		m²	744,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			744,000
		1		46,50*16,00			
1.1	40	KNR	231-08-10-06-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej - dodatek za 1 cm Krotność=8		m²	744,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			744,000
		1		46,50*16,00			
1.1	50	KNR	404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ładowarką		m³	148,800
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			148,800
		1		744,00*0,20			
1.1	60	KNR	404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km		m³	148,800
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			148,800
		1		744,00*0,20			
1.2	Roboty ziemne						
1.2	70	KNR	201-02-05-02-00	Wykonanie wykopu pod płytę denną oraz prefabrykowane płyty silosu - roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km		m³	372,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			372,000
		1		46,50*16,00*0,50			
1.3	Roboty montażowe - montaż prefabrykowanych ścian oporowych typ T 3,2						
1.3	80	KNR	231-01-14-01-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm		m²	744,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			744,000
		1		46,50*16,00			
1.3	90	KNR	231-01-14-03-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 8 cm		m²	744,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			744,000
		1		46,50*16,00			
1.3	100	KNR	231-01-14-04-00	Warstwa górna z kruszywa naturalnego - dodatek za 1 cm Krotność=2		m²	744,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			744,000
		1		46,50*16,00			
1.3	110	Kalkulacja własna		Zakup i dostawa prefabrykowanych ścian oporowych typu T 3,2		szt	19,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>			19,000
		1		19			
1.3	120	KNR	222-03-09-02-00	Montaż elementy ścian oporowych "T" do 0,8 MG - prefabrykowana płyta typu 3,2		szt	19,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 19		19,000
1.4	Płyta denna wraz z warstwami podkładowymi						
1.4	130	KNR	231-01-09-03-00	Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji		m ²	697,500
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 46,50*15,00		697,500
1.4	140	KNR	231-01-09-04-00	Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za każdy 1 cm Krotność=-2		m ²	-697,500
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> -(46,50*15,00)		-697,500
1.4	150	KNR	202-06-16-02-00	Izolacja pozioma z 2-warstw folii polietylen 0,30mm		m ²	697,500
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 46,50*15,00		697,500
1.4	160	KNR	231-03-08-03-00	Nawierzchnia betonowa warstwa górna grub 5 cm		m ²	697,500
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 46,50*15,00		697,500
1.4	170	KNR	231-03-08-04-00	Nawierzchnia betonowa warstwa górna - dodatek za 1 cm Krotność=15		m ²	697,500
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 46,50*15,00		697,500
1.4	180	KNR	202-02-90-02-01	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm		Mg	4,610
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 4,610		4,610
1.5	Zbiornik na soki kiszonkowe						
1.5	190	KNR	231-20-01-04-00	Cięcie nawierzchni z betonu głęb 5 cm		metr	146,600
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 146,60		146,600
1.5	200	KNR	231-20-01-06-00	Cięcie nawierzchni z betonu - dod za 1 cm głęb Krotność=15		metr	146,600
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 146,60		146,600
1.5	210	KNR	231-08-10-05-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej grub 12 cm		m ²	486,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 486,00		486,000
1.5	220	KNR	231-08-10-06-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej - dodatek za 1 cm Krotność=8		m ²	486,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 486,00		486,000
1.5	230	KNR	404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ładowarką		m ³	97,200
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 486,00*0,20		97,200
1.5	240	KNR	404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km		m ³	97,200
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 486,00*0,20		97,200
1.5	250	KNR	201-02-05-02-00	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,15 m ³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km		m ³	39,375
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 5,00*3,50*2,25		39,375
1.5	260	KNR	202-11-01-07-00	Podkład na gruncie z pospólki		m ³	1,750
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 5,00*3,50*0,10		1,750
1.5	270	KNR	202-11-01-01-00	Podkład na gruncie z betonu zwirowego		m ³	1,750
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 5,00*3,50*0,10		1,750
1.5	280	KNR	202-02-05-01-02	Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu B-45		m ³	2,052
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 3,80*2,70*0,20		2,052
1.5	290	KNR	202-02-07-01-02	Sciany żelbetowe proste grub 8 cm wys do 3 m z betonu B-45		m ²	17,100

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (3,20*2+2,50*2)*1,50		17,100
1.5	300	KNR	202-02-07-07-02 Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub z betonu B-45 Krotność=12	m ²	17,100
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (3,20*2+2,50*2)*1,50		17,100
1.5	310	KNR	202-02-16-02-01 Plyty żelbetowe płaskie grub 15 cm z betonu B-45	m ²	9,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3,60*2,50		9,000
1.5	320	KNR	202-02-16-05-01 Plyty żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości z betonu B-45 Krotność=10	m ²	9,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3,60*2,50		9,000
1.5	330	KNR	202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm	Mg	0,691
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Płyta fundamentowa <i>Obliczenie ilości</i> (2,70*26+3,80*19)*0,000888*2		0,253
		2	Ściany zbiornika (1,50*60+3,60*11*2+2,60*11*2)*0,000888		0,201
		3	Płyta górna (2,50*26+3,60*19)*0,000888*2		0,237
1.5	340	KNNR	N004-14-29-01-00 Osadzenie wpustu żeliwnego (analogia)	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,000
1.5	350	KNR	201-02-30-01-00 Zasyw wykopów piaskiem spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m	m ³	19,027
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 39,375-(1,750+1,75+3,60*2,40*1,95)		19,027
1.5	360	MAT	1601001 Piasek do betonów zwykły	m ³	19,027
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 19,027		19,027
2	Nawierzchnia utwardzona				
2	370	KNR	201-02-05-02-00 Wykonanie wykopu pod nawierzchnię utwardzoną - roboty ziemne koparkami podsiębnymi 0,15 m ³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km	m ³	769,730
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1539,46*0,50		769,730
2	380	KNR	231-01-14-01-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm	m ²	1539,460
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1539,46		1539,460
2	390	KNR	231-01-14-03-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 8 cm	m ²	1539,460
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1539,46		1539,460
2	400	KNR	231-01-14-04-00 Warstwa górna z kruszywa naturalnego - dodatek za 1 cm Krotność=2	m ²	1539,460
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1539,46		1539,460
2	410	KNR	202-06-16-02-00 Izolacja pozioma z 2-warstw folii polietylen 0,30mm	m ²	1539,460
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1539,46		1539,460
2	420	KNR	231-03-08-03-00 Nawierzchnia betonowa warstwa górna grub 5 cm - beton z kruszywa naturaln. C30/37 W8 F150 XA3 + włókno polimerowe	m ²	1539,460
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1539,46		1539,460
2	430	KNR	231-03-08-04-00 Nawierzchnia betonowa warstwa górna - beton z kruszywa naturaln. C30/37 W8 F150 XA3 + włókno polimerowe- dodatek za 1 cm Krotność=15	m ²	1539,460
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1539,46		1539,460
2	440	KNR	202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm	Mg	9,740
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 9,740		9,740
2	450	KNR	202-07-01-10-00 Zabezpieczenie krawędzi nawierzchni betonowej kształtownikiem stalowym - osadzenie płaskownika stalowego 50x8mm na krawędziach nawierzchni	metr	240,000

					SYKAL	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 240,00		240,000
2	460	KNR	202-07-01-10-00	Wykonanie przerwy roboczej nawierzchni betonowej kształtownikami stalowymi - osadzenie 2 x płaskownika stalowego 50x8mm	metr	26,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 26,00		26,000

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY KOSZTORYS ŚLEPY

Budowa: ROZBUDOWA SILOSU NA KISZONKĘ
 Obiekt: SIŁOS NA KISZONKĘ
 Rodzaj robót: OGÓLNOBUDOWLANE
 Lokalizacja: WYDARTOWO II 63-940 BOJANOWO, DZIAŁKA NR 454/4
 Zamawiający:

KOSZTORYS

Strona 1

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
R O B O C I Z N A						
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	5124,21		
R A Z E M :						

M A T E R I A Ł Y

1	0000000	Włókno polimerowe	kg	76,97		
2	1030311	Olej opalowy luzem	kg	422,34		
3	1102310	Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8-14	Mg	15,34		
4	1120699	Druty stalowe ciągnione żarzone CZ	kg	2,05		
5	1330499	Gwoździe budowlane gołe	kg	12,25		
6	1360499	Płaskownik stalowy 2x50x8mm	kg	182,00		
7	1360499	Wzmocnienie z płaskownika stalowego 50x8mm	kg	840,00		
8	1560103	Folia izolacyjna polietylen 0,3 mm	m ²	5323,96		
9	1601001	Piasek do betonów zwykły	m ³	19,03		
10	1601299	Piasek do nawierzchni drogowych	m ³	111,85		
11	1602099	Pospółki	m ³	1,89		
12	1602199	Pospółki do nawierzchni	m ³	841,00		
13	2300699	Masy asfaltowe	kg	1,57		
14	2301400	Papy smołowe izolacyjne	m ²	49,21		
15	2370610	Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10)	m ³	72,60		
16	2370681	Beton z kruszywa naturaln. C30/37 W8 F150 XA3	m ³	312,59		
17	2370683	Beton z kruszywa naturaln. C35/45 W8 F150 XA3	m ³	149,46		
18	2380822	Zaprawa cementowa M-4	m ³	0,42		
19	2380823	Zaprawa cementowa M-7	m ³	0,01		
20	2602003	Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3	m ³	0,17		
21	2602013	Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3	m ³	0,06		
22	2603099	Krawężniki iglaste	m ³	1,47		
23	2650504	Płyty pilśniowe porowate zwykłe gr 19,0	m ²	91,72		
24	3930000	Woda przemysłowa	m ³	243,25		
25	3950099	Drewno na stemple budowlane okrągłe igl.	m ³	0,03		
26	6343101	Wpust ściekowy uliczny 67BK	szt	1,00		
27	8470100	Tarcze diament do cięcia kamieni i beton	szt	199,12		

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych

R A Z E M :

.....

S P R Z Ę T

1	11111	Koparko-spycharka	m-godz	140,08		
2	11133	Koparka kołowa 0,6 m ³	m-godz	35,18		
3	11333	Spycharka gąsienicowa 75 kM	m-godz	0,26		
4	11612	Równiarka samojezdna 100 kM	m-godz	11,65		
5	12113	Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	71,47		
6	12311	Walec wibracyjny samojezdny 2,5 Mg	m-godz	181,19		
7	12313	Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg	m-godz	23,30		
8	12713	Przecinarka jezdna do asfaltu	m-godz	80,28		
9	31000	Żuraw	m-godz	3,42		
10	34312	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	44,92		
11	39000	Środek transportowy (1)	m-godz	29,90		

						SYKAL
LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
12	39511	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,19		
13	39811	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	483,81		
14	71212	Giętarz mechaniczny do prętów	m-godz	72,20		
15	71231	Nożyce mechaniczne do prętów	m-godz	87,24		
16	71251	Prościarka automatyczna do prętów	m-godz	64,68		
17	83111	Sprężarka spalinowa do 5 m ³	m-godz	509,71		
R A Z E M :						